


ABLOY® KORKEAN TURVALLISUUSTASON LAITELUKOT





VIIVELUKOT

ABLOY® sähkömekaaniset laitelukot tarjoavat korkean turvatason kokonaisratkaisun kohteisiin, joissa tarvitaan mekaanisen lukituksen lisäksi sähköistä toimintoa.

EP310 tarjoaa sähköisen viivelukituksen kohteisiin, joissa suojataan rahaa tai muita arvoesineitä.


EP312 on kaksoislukitusyksikkö, jossa mekaanisen toiminnon rinnalla on sähköinen toiminta. Mekaanisen avaimen lisäksi tarvitaan sähköinen impulssi lukon avaamiseksi.

Lukitusyksikkö EP303 on pienellä sähkömoottorilla varustettu moottorilukko. Lukituksen suorittavat karkaistut teräskuulat.

Materiaali ja pintakäsittely

EP310 ja EP312: Lukkorunko ja telki niklattua terästä, avainpesä kromattua sinkkiä.

EP303: Lukitusyksikkö keltapassivoitua sinkkiä. Kuulat karkaistua terästä.





TALLELOKEROLUKOT



Tallelokeroiden lukinta vaatii erityisen korkeaa lukitusturvallisuutta. **ABLOY®**-mallistossa on kaksi erityyppistä tuotetta tallelokeroiden lukintaan. Mekaanisesti toimiessaan yksipesäinen SC210 toimii asiakkaan avaimella. Siihen voidaan lisätä sähköinen vastalevy, jolloin lukinta voidaan avata vasta kun sähköinen vastalevy on vapautettu. Sulkeminen on mahdollista ainoastaan asiakkaan avaimella. SC211-malli käsittää kaksi mekaanisesti toimivaa avainpesää. Toinen avainpesä toimii asiakkaan avaimella ja toinen avainpesä ko. laitoksen avaimella. Avattaessa tarvitaan molempia avaimia mutta sulkemisessa voidaan käyttää pelkästään asiakkaan avainta

Materiaali ja pintakäsittely

Avainpesä kromattua sinkkiä. Lukkorunko ja telki niklatua terästä.

RAHAPANTTILUKOT



Käytetään rahalla toimivissa säilytyslokeroissa ja -kaapeissa esim. urheiluhalleissa ja tavarataloissa. **ABLOY®** -rahapanttilukkoa toimitetaan joko varustettuna rahakourulla (800595), jolloin asiakas saa kolikkonsa takaisin oven avattuaan, tai rahalippaalla SC414C, jolloin kolikko jää lippaan sisään. Lukkoa tilattaessa on mainittava kolikko, jolla lukon halutaan toimivan.

Materiaali ja pintakäsittely

Avainpesä kromattua sinkkiä. Lukkorunko, rahakouru ja -lipas sinkittyä terästä. Telki niklattu terästä.

TEKNISET TIEDOT



MALLI		Haittale- vijen luku- määrä	Sylinterityyppi ^{*)}			
Tuotenumero	Mitat (mm)		C	B	N	
TALLELOKEROLUKOT	SC210		9	●	●	●
	SC211		9	●	●	●

*) Sylinterityyppi C=ABLOY® CLASSIC, B= ABLOY® SENTRY, N= ABLOY® PROTEC

MALLI		Virran kulutus	Pienin pulsin pituus	Käyttö- jännite	Haittale- vijen luku- määrä	Sylinterityyppi			
Tuotenumero	Mitat (mm)					C	B	N	
VIIVELUKOT	EP310				9V	9	●	●	
	EP312		240 mA	0.4 s	6-12 V	9	●	●	
	EP303		240 mA	0.4 s	6-12 V				

*) Sylinterityyppi C=ABLOY® CLASSIC, B= ABLOY® SENTRY, N= ABLOY® PROTEC

TEKNISET TIEDOT





MALLI	Mitat (mm)	Max. oven paksuus	Kätisyys	Kolikko		Haittavyöjien lukumäärä	Sylinterityyppi		
				Palautetaan	Ei palauteta		C	B	N
SC410/800595 SC411/800595		14.5	Oikea	●		9	●	●	
		18	Oikea	●		11	●	●	●
SC412/800595 SC413/800595		14.5	Vasen	●		9	●	●	
		18	Vasen	●		11	●	●	●
SC410/SC414 SC411/SC414		14.5	Oikea		●	9/7	●/●	●/-	
		18	Oikea	●		11/7	●/●	●/-	●/-
SC412/SC414 SC413/SC414		14.5	Vasen		●	9/7	●/●	●/-	
		18	Vasen	●		11/7	●/●	●/-	●/-


*) Sylinterityyppi C=ABLOY® CLASSIC, B= ABLOY® SENTRY, N= ABLOY® PROTEC

LISÄTARVIKKEET EP303 LUKOLLE

Vastalevyt



Asennuslevy




ABLOY® SENTRY AVAINJÄRJESTELMÄ

ABLOY® SENTRY on laitelukituksen korkean turvallisuustason avainjärjestelmä ammattimaisten loppukäyttäjien ja laitevalmistajien tarpeisiin.

ABLOY® SENTRY -avainjärjestelmässä on ainutlaatuinen pyöriviin levyhaittoihin perustuva, patentoitu sylinterirakenne. **ABLOY® SENTRY** -järjestelmän patentti on voimassa vuoteen 2026 ja mallisuoja vuoteen 2035.

ABLOY® SENTRY on varustettu patentoidulla AWS-järjestelmällä. AWS-järjestelmän olennainen ominaisuus perustuu avainpesässä olevaan toimintoon, joka takaa täsmällisen käyttötuntuman ja vähentää avaimen kulumisen käytännössä minimaaliselle tasolle.



ABLOY® CLASSIC



ABLOY® SENTRY



ABLOY® PROTEC

ABLOY® -valtuutettu lukkolike



Etä-Suomi
Abloy Oy
Lars Sonckin kaari 12
02600 ESPOO
puh. 020 599 4200
fax 020 599 4377

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Hatanpään valtatie 26
33100 TAMPERE
puh. 020 599 3111

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80101 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax 020 599 2209

www.abloy.fi



An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY

Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennuslavaluvalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.

ASSA ABLOY on maailman johtava oviympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.