

ABLOY LUKKORUNKO

ABLOY® LE181 ja LE181X

Käyttö:

Umpiovien mekaaninen EXIT-lukkorunko, palo- ja poistumisteiden ovet.

VALMISTAJA:

Abloy Oy
Björkbodan tehdas
Konttorintie 2
25860 Björkboda
FINLAND

Suoritustason pysyvyyden
arviointi ja varmentaminen:
AVCP 1

ILMOITETTU LAITOS:


VTT Expert Services Oy
Tunnusnumero 0809
PL 1001
02044 VTT
FINLAND

Ilmoitettu laitos VTT on suorittanut tyyppitestauksen tuotteen merkityksellisille ominaisuuksille, alkutarkastuksen tehtaalle ja sen sisäiselle laadunvalvonnalle ja suorittaa jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksyntää tehtaan sisäiselle laadunvalvonnalle kuten on esitetty vaatimustenmukaisuus-ilmoituksissa

No. 0809-CPD-0732 ja
0809-CPD-0736

| | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---|
| Käyttöluokka | 3 | Paljon käyttöä, onnettomuuden ja väärinkäytön mahdollisuus | EN179:2008 Lukot ja rakennushelat. Painikkeella tai työntölevyllä avattavat poistumisovien lukkolaitteet |
| Kulutuskestävyys | 7 | 200 000 avauskertaa | |
| Oven paino | 6 | Korkeintaan 200 kg | |
| Soveltuvuus palo ja/tai savuoviin | B | Soveltuu palo-oviin | |
| Henkilöturvallisuus | 1 | Poistumistietuote | |
| Korroosionkestävyys | 3 | 96 h | |
| Turvallisuus | 4 | 3000 N | |
| Käyttöelementin korkeus oven pinnasta | 2 | korkeintaan 100 mm | |
| Käyttöelementti | A/B | Painike tai työntölevy | |
| Soveltuvuus eri ovityyppeihin | A | Yksilehtiset ovet sekä kaksilehtisten ovien aktiivilehti | |
| Käyttöluokka | 3 | Paljon käyttöä, onnettomuuden ja väärinkäytön mahdollisuus | EN1125:2008 Lukot ja rakennushelat. Avauspuomilla avattavat poistumisovien lukkolaitteet |
| Kulutuskestävyys | 7 | 200 000 avauskertaa | |
| Oven paino | 6 | Korkeintaan 200 kg | |
| Soveltuvuus palo ja/tai savuoviin | B | Soveltuu palo-oviin | |
| Henkilöturvallisuus | 1 | Paniikkipoistumistietuote | |
| Korroosionkestävyys | 3 | 96 h | |
| Turvallisuus | 2 | 1000 N | |
| Puomin korkeus oven pinnasta | 2 | 100 mm | |
| Käyttöelementti | A | Työntöpuomi | |
| Soveltuvuus eri ovityyppeihin | A | Yksilehtiset ovet sekä kaksilehtisten ovien aktiivilehti | |

Björkboda, 28-6-2013


Jouni Haapaniemi, Yksikön johtaja
Abloy Oy, Lukkorungot