


Suoritusasoilmoitus nro 20010

- | | |
|---|---|
| 1. Tuotetyyppi: | Mekaaninen lukko |
| 2. Tyypinnumero: | LC132 |
| 3. Käyttötarkoitus: | Palo- ja osastoivat ovet |
| 4. Valmistaja: | Abloy Oy
Joensuu tehdas
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU |
| 5. Suoritusason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen: | AVCP 1 |
| 6. Ilmoitettu laitos: | Eurofins Expert Services Oy
ID No: 0809
Kivimiehentie 4
02150 ESPOO
No. 0809-CPR-19006329 |
| 7. Ilmoitetut suoritusasot: | Sertifikaatti: |

Perusominaisuudet	Luokka	Suoritusaso	Harmonisoitu tuotestandardi
4.2.1 Käyttöluokka	3	Paljon käyttöä, jossa korkea väärinkäytön riski, esimerkiksi liikekiinteistöt	EN 12209:2003 EN 12209/AC:2005
4.2.2 Kulutuskestävyys ja teljen kuorma	X	200 000 sykliä ja 120 N	
4.2.3 Ovipaino ja sulkeutumisvoima	8	200 kg ja 15N	
4.2.4 Palohyväksyntä	1	Soveltuu palo-oviin	
4.2.5 Henkilöturvallisuus	0	Ei vaatimuksia	
4.2.6 Korroosionkesto ja ääriämpötilat	F	Korkea korroosion kesto, -20 °C - +80 °C	
4.2.7 Turvallisuus ja porauksen kestävyys	3	Keskitason turvallisuus, ei porauksen kesto	
4.2.8 Soveltuvuus ovityyppeihin	B	Uppoasennus saranoituihin oviin	
4.2.9 Avain- ja lukitustoiminnon tyyppi	0	Ei sovellettavissa	
4.2.10 Painiketoiminnon tyyppi	0	Ei painike käyttöä	
4.2.11 Avaimen identifiointi	0	Ei vaatimusta	
Vaaralliset aineet		Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä va-pauta vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa materiaalis-tandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määriteltyjen maksimirajojen.	

- 8.** Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat kohdan 7 ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Joensuu 2020-03-04
Abloy Oy:n puolesta



Jari Kervinen
Teknologiajohtaja