

Suoritustasoilmoitus No. DOP1035
9.8.2013

VALMISTAJA:

Abloy Oy
Joensuun tehdas
Wahlforssinkatu 20
FI-80100 Joensuu

Suoritustason pysyvyyden
arviointi ja varmentaminen:
AVCP 1

ILMOITETTU LAITOS:

MPA NRW
Materialprüfungsamt
Nordrhein-Westfalen
ID No: 0432
Marsbruchstraße 186
44287 Dortmund-Aplerbeck
GERMANY

TUOTE JA MÄÄRITELMÄT

Ovensuljin:
ABLOY DC840

Kuvaus:
Säädettävät ovensulkimet (piiloasennus)

Käyttötarkoitus:
Osastoivat ovet (palo-ovet, oven tulee olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva)

Vetolaite:
liukuvetolaite, EN-luokka 1-4

Luokitus			EN1154:1996/ A1:2002
Käyttöluokka	3	sulkee oven <120° kulmasta	
Kulutuskestävyys	8	500 000 sulkeutumiskertaa	
Oven paino	1-4	säädettävä sulkeutumisvoima	
Soveltuvuus palo-oviin	1	soveltuu palo-oviin	
Turvallisuus	1	vain luokka 1 on määritelty	
Korroosionkestävyys	3	hyvä kestävyys (96h)	

Ilmoitettu laitos on suorittanut tyyppitestauksen tuotteen merkityksellisille ominaisuuksille, alkutarkastuksen tehtaalle ja sen sisäiselle laadunvalvonnalle ja suorittavat jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksyntää tehtaan sisäiselle laadunvalvonnalle kuten on esitetty vaatimustenmukaisuusilmoituksissa:

No. **0432-CPD-0047**

Joensuu 9.8.2013

Abloy Oy:n puolesta



Antti Piitulainen
Liiketoimintayksikön johtaja