

1. **Tuotetyyppi:** Sarana
2. **Tyyppinumero:** N90x47,5T
3. **Käyttötarkoitus:** Palo- ja osastoivat ovet, sekä hätäpoistumistieovet
4. **Valmistaja:** Abloy Oy  
Joensuun tehdas  
Wahlforssinkatu 20  
FI-80100 Joensuu
5. **Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen:** AVCP 1
6. **Ilmoitettu laitos:** Eurofins Expert Services Oy  
Tunnusnumero 0809  
Kivimiehentie 4  
02150 Espoo
- Sertifikaatti:** No. 0809-CPR-1206

### 7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Luokka	Suoritustaso	Harmonisoitu tuotestandardi
Käyttöluokka	<b>3</b>	Raskas käyttö	<b>EN 1935:2002/AC:2003</b>
Kulutuskestävyys	<b>7</b>	200 000 sykliä	
Ovipaino	<b>4</b>	80 kg	
Palohyväksyntä	<b>1</b>	Soveltuu palo- ja osastoiviin oviin, sekä hätäpoistumistie oviin	
Henkilöturvallisuus	<b>1</b>	Aina luokka 1	
Korroosion kesto	<b>3</b>	Korkea korroosionkesto	
Murtoturvallisuus	<b>0</b>	Ei sovellu murtoturvallisiin oviin	
Saranaluokitus	<b>11</b>	Luokka 11	
<b>Vaaralliset aineet</b>	Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä vapauta vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa materiaalistandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määritettyjen maksimirajojen.		

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdan 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Joensuu 2019-06-19  
Abloy Oy:n puolesta



Jari Kervinen  
Teknologiajohtaja