

## Suoritustasoilmoitus nro 20005

1. **Tuotetyyppi:** Mekaaninen lukko
2. **Tyyppinumero:** LC197
3. **Käyttötarkoitus:** Palo- ja osastoivat ovet
4. **Valmistaja:** Abloy Oy  
Joensuu tehdas  
Wahlforssinkatu 20  
80100 JOENSUU
5. **Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen:** AVCP 1
6. **Ilmoitettu laitos:** Eurofins Expert Services Oy  
ID No: 0809  
Kivimiehentie 4  
02150 ESPOO
- Sertifikaatti:** No. 0809-CPR-19006181
7. **Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuudet	Luokka	Suoritustaso	Harmonisoitu tuotestandardi
4.2.1 Käyttöluokka	3	Paljon käyttöä, jossa suuri väärinkäytön riski, esimerkiksi liikekiinteistöt	EN 12209:2003 EN 12209/AC:2005
4.2.2 Kulutuskestävyys ja teljen kuorma	X	200 000 sykliä ja 120 N	
4.2.3 Ovipaino ja sulkeutumisvoima	5	200 kg ja 25 N	
4.2.4 Palohyväksyntä	1	Soveltuu palo-oviin	
4.2.5 Henkilöturvallisuus	0	Ei vaatimuksia	
4.2.6 Korroosionkesto ja ääriämpötilat	F	Korkea korroosion kesto, -20 °C - +80 °C	
4.2.7 Turvallisuus ja porauksen kestävyys	-	Suoritustasoa ei määritetty	
4.2.8 Soveltuvuus ovityyppeihin	B	Uppoasennus saranoituihin oviin	
4.2.9 Avain- ja lukitustoiminnon tyyppi	B	Automaattisesti takalukkiutuva	
4.2.10 Painiketoiminnon tyyppi	0	Ei painike käyttöä	
4.2.11 Avaimen identifiointi	0	Ei vaatimusta	
<b>Vaaralliset aineet</b>		Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä vaapauta vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa materiaalitandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määriteltyjen maksimirajojen.	

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdan 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Joensuu 2020-03-04  
Abloy Oy:n puolesta



Jari Kervinen  
Teknologijaohtaja