


1. **Tuotetyyppi:** Sarana
2. **Tyyppinumero:** N7048-115TKS
3. **Käyttötarkoitus:** Palo- ja osastoivat ovet, sekä hätäpoistumistieovet
4. **Valmistaja:** Abloy Oy
Joensuun tehdas
Wahlforssinkatu 20
FI-80100 Joensuu
5. **Suoritusason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen:** AVCP 1
6. **Ilmoitettu laitos:** Eurofins Expert services Oy
Tunnusnumero 0809
Kivimiehentie 4
02150 Espoo
- Sertifikaatti:** No. 0809-CPR-1206
7. **Ilmoitetut suoritusasot:**

Perusominaisuudet	Luokka	Suoritusaso	Harmonisoitu tuotestandardi
Käyttöluokka	4	Raskas käyttö, jossa saattaa esiintyä väkivaltaista käyttöä	EN 1935:2002/AC:2003
Kulutuskestävyys	7	200 000 sykliä	
Ovipaino	6	120 kg	
Palohyväksyntä	1	Soveltuu palo- ja osastoiviin oviin, sekä hätäpoistumistie oviin	
Henkilöturvallisuus	1	Aina luokka 1	
Korroosion kesto	3	Korkea korroosionkesto	
Murtoturvallisuus	1	Soveltuu murtoturvallisiin oviin	
Saranaluokitus	13	Luokka 13	
Vaaralliset aineet		Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä vapauta vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa materiaalistandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määriteltyjen maksimirajojen.	

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat kohdan 7 ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Joensuu 2019-06-19
Abloy Oy:n puolesta



Jari Kervinen
Teknologiajohtaja