

ABLOY® PAINIKKEET

Harkittuun
kokonaisuuteen



ABLOY



AJATUKSIA JA OIVALLUKSIA

– suomalaista muotoilua

Design on tuotteen ulkonäköä, tuntumaa, käyttömukavuutta ja ennen kaikkea toimivuutta. Design on inhimillisten tarpeiden ymmärtämistä, innovaatioita ja parhaita perinteitä. Haluamme tehdä jokapäiväisestä elämästä sinulle sujuvampaa ja turvallisempaa.

ABLOY® PAINIKKEET tuovat monenlaista ilmettä elinympäristöön, modernia, perinteistä, nuorekasta – mitä sitten haluatkin. Pienet yksityiskohdat antavat viimeisen silauksen harkittuun kokonaisuuteen. Valikoimastamme löydät oman suunnitteluosastomme käten jälkien lisäksi tunnettujen suomalaisten huippumuotoilijoiden painikkeita esimerkiksi Alvar Aallon, Harri Koskisen ja Timo Sarpanevan suunnittelemana.

SISÄLLYSLUETTELO

PINTAKÄSITTELYT	3
ABLOY PAINIKKEET	
ULKO- JA SISÄOVEN PAINIKKEET	4
SISÄOVEN PAINIKKEET	12
PAINIKKEET PARVEKEOVIIN	13
IKKUNAPAINIKKEET JA KILVET	14
KILVET JA WC-VÄÄNTÖNUPIT	15
PAINIKEKILPIEN VALINTA	16
PAINIKKEIDEN PIKAVALINTA	18

Pintakäsittelyt

Painikkeen pintakäsittelyn ja materiaalin valinnassa kannattaa kiinnittää tilan yleisilmeen lisäksi huomiota siihen, mihin käyttöolosuhteisiin painike tulee ja miten kovalle kulutukselle se altistuu.

Valikoimastamme löydät

- Messinkipainikkeet, joita suositellaan käytettäväksi asuinkiinteistöjen ulko-ovissa, julkisissa tiloissa ja kovalle kulutukselle altistuvissa kohteissa.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut painikkeet, jotka sopivat esimerkiksi asuinkiinteistöjen ulko- ja sisäoviin.
- Alumiiniset painikkeet esimerkiksi julkisten tilojen sisäoviin.
- Sinkkipainikkeet, jotka sopivat kevyisiin sisäoviin.

Painikkeiden valintaa helpottamaan on tehty PAINIKKEIDEN PIKAVALINTA -taulukko (sivulla 18), josta voit tarkistaa, millä ominaisuuksilla oma suosikkipainike on saatavilla.



BAKTEERIT TUHOAVA ABLOY® ACTIVE

ACTIVE nyt vakiona
maalatuissa perusväreissä!

ACTIVE-pinnoite tuhoaa
99 % yleisimmistä
bakteereista ja tehoaa myös
MRSA-sairaalabakteeriin.

Esitteen tuotteet saatavilla
erikoistilauksesta kaikilla
RAL-värikartan sävyillä!



KROMI
(CR)



SATIINIKROMI
(HCR)




ABLOY® ACTIVE

KIILLOTETTU
MESSINKI (KILA)



ABLOY® ACTIVE

HARJATTU
MESSINKI (HALA)



ABLOY® ACTIVE

VALKOINEN
(VAL RAL9010)



ABLOY® ACTIVE

MUSTA
(MUS RAL9005)




ABLOY® ACTIVE

ALUMIININ HARMAA
(HAR RAL9006)



ABLOY® ACTIVE

GRAPHITE
(GRA RAL790-M)



RUOSTUMATON TERÄS /
HARJATTU NIKKELI
(RST/NIHA)




ANODISOITU ALUMIINI
(AHO)




ABLOY® ULKO- JA SISÄOVEN PAINIKKEET


Ulko- ja sisäovien painikeryhmästä löydät sekä klassisia että moderniin tyyliin sopivia painikkeita. Vahvat palautusjouset helpottavat oven avaamista ja sulkemista. Niiden ansiosta painike pysyy oikeassa asennossa.

DESIGN HARRI KOSKINEN**ABLOY® DOMUS 12**


Kestosuosikki, jossa sisäpuolen painikkeena on ABLOY® POLAR -painike.

DESIGN JANNE LOISKE**ABLOY® DUETTO 8**


Perinteisessä ja tyylikkäässä DUETTO -painikkeessa yhdistyvät niin klassisen tyylikäs muotoilu kuin omaleimainen suunnittelu. Painikkeessa pakkasen ja UV-säteilyn kestävä vaihdettava väripaneeli. Vaihtoehdot: ruskea, punainen, vihreä, sininen, vaalean- ja tumman harmaa.

**ABLOY® FORUM 4**

Pelkistetyn tyylikäs painike on niin uusien kuin saneerattavienkin tilojen laadukas ja kestävä sisustusratkaisu. Kestävä messinkipohjainen painike, joka on saatavilla useilla eri pintakäsittelyvaihtoehdoilla. Painikkeesta myös matala malli DH315.

**ABLOY® FORUM EXIT 4**

ABLOY FORUM 4 ja FORUM EXIT 4 -painikkeet ovat saatavissa myös ruostumattomassa teräksessä.

**ABLOY® PRIME 15**

Kestävä messinkipohjainen painike, joka on saatavilla useilla eri pintakäsittelyvaihtoehdoilla. Painikkeesta myös matala malli DH315.

ABLOY® ONCUT 5

Niukkalinjainen ja elegantti painike on nautinto niin silmälle kuin kädelle. Se on kotonaan niin julkis- kuin asuinrakennustenkin ovissa.

DESIGN
PASI
PÄNKÄLÄINEN



ABLOY® PARLAMENT 22

ks. sivu 19, pintakäsittelyt



ABLOY® CONSUL 110

DESIGN
HEIKKI SIREN



ABLOY® POLAR 6

DESIGN
HARRI KOSKINEN



ABLOY® JOUSI 25

DESIGN
TIMO SARPANEVA



ABLOY® POLAR EXIT 6

DESIGN
HARRI KOSKINEN




ABLOY® PARLAMENT 2



ABLOY® PRESTO 3-16



**TIESITKÖ, ETTÄ ABLOY-PAINIKKEITA
ON SAATAVILLA JOKAISEEN
OVIVAHVUUTEEN?**



ABLOY® PRESTO 3-16S



ABLOY® PUKINSARVI 180



ABLOY® PRESTO 3-16SS



ABLOY® TUNNE 3


DESIGN
MIKKEL MÄLL



ABLOY® PRESTO 3-16XS



ABLOY® 6647



ABLOY® PRESTO 3-20



ABLOY® KYYNÄRPAINIKE 29






**TIESITKÖ, ETTÄ ABLOY -TUOTEVALIKOIMASTA
LÖYDÄT MYÖS KOHTEESEESI SOPIVAT
SISUSTUSHELAT?**




ABLOY® TYÖNTÖLEVY

PPE004 Soveltuu hyvin käytettäväksi rakennusten porrasovissa vääntönupin tilalla. Käytetään lukkorunkojen EL402 ja EL502 kanssa. Saatavilla yksittäisenä tuotteena tai yhdessä avainpesän kanssa. Materiaali alumiini.



ABLOY® PUOMI

PBE001 umpi- ja profiilioviiin. Ulkopuolen painike valittava erikseen. PBE002 umpioviin. Sisältää ulkopuolen murtosuojakilven. PBE003 profiilioviiin.




ABLOY® AALTO 1

DESIGN ALVAR AALTO




ABLOY® INOXI 3-19S



ABLOY® INOXI 3-19



ABLOY® INOXI 3-19SS



ABLOY® INOXI 3-19K



Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ABLOY® INOXI -painikkeet ovat pitkäikäisiä vaihtoehtoja painikevalinnalle. Nämä painikemallit tuovat ripauksen ylellisyyttä sisustukseen yksinkertaisen tyylikkään muotoilunsa ansiosta.

**TIESITKÖ, ETTÄ ABLOY INOXI
-SARJASTA LÖYDÄT TARVITTAESSA
OVEN VETIMET?**



ABLOY® SISÄOVEN PAINIKKEET

Sisäoven painikkeet ovat erityisesti sisäkäyttöön suunniteltuja siroja ja pienempikokoisia painikkeita. Materiaalina on käytetty sinkkiä, joka soveltuu erityisesti sisäovikäyttöön. Kattavasta painikevalikoimasta löydät myös muista materiaaleista valmistettuja painikkeita, joilla voit toteuttaa näyttäviä ja yksilöllisiä sisustusratkaisuja.

ABLOY® ENTER 10


DESIGN
RISTOMATTI RATIA



ABLOY® POLAR 6



ABLOY® FORUM 4



ABLOY® POLARITA 16

DESIGN
TAPANI HOLMA



ABLOY® INTERIA 19



ABLOY® PRIME 15



PAINIKKEET PARVEKEOVIIN ABLOY® DH83

Valittavissa molemminpuoliset painikkeet
tai sisäpuolen painike. Saatavilla sinkkinen
ja messinkinen pitkäsälvanpainike.





ABLOY®
IKKUNAPAINIKKEET,
WC-VÄÄNTÖNUPIT
JA KILVET

ABLOY® PRIME 55




ABLOY® WF 56



ABLOY® WFO62, WF152, WFO63, WF153, WFO625



ABLOY® IKKUNA-AVAIN WF56, TURVA-AVAIN



ABLOY® LH001 KILVET

LH001 A -avainkilpi LH001 P -peitekilpi LH001 -vääntönuppi




ABLOY® LH002 KILVET

LH002 A -avainkilpi LH002 P -peitekilpi LH002 WC -vääntönuppi




ABLOY® LH007 KILVET

LH007 P -peitekilpi LH007 WC -vääntönuppi



ABLOY® LH008 KILVET

LH008 A -avainkilpi LH008 P -peitekilpi










ABLOY® PRESTO LH0340 VÄÄNTÖNUPPI

Alumiininen vääntönuppi. Erittäin helppokäyttöinen vääntönuppi kylpyhuone- ja WC-tiloihin.



ABLOY®-painikekilpien valinta

Valintataulukosta löydät kohteeseesi sopivat kilpityypit käytettäväksi painikkeiden kanssa.

	LOW TRAFFIC	MEDIUM TRAFFIC
	Kiinteistöjen kevyet sisäovet	Julkisten kiinteistöjen sisäovet Asuinkiinteistöjen ulko-ovet
	KILPITYYPIT	KILPITYYPIT
007-KILPI UMPIOVEN messinkikilpi painikeparille yleisimpiin kohteisiin		007 
001-KILPI UMPIOVEN teräskilpi painikeparille kevyisiin sisäoviin.	001 	0650 
002-KILPI UMPIOVEN RST -tai messinkikilpi painikeparille kevyisiin sisä- ja ulko-oviin.	002 	0630 
008-KILPI UMPIOVEN sinkkikilpi kevyisiin sisäoviin.	008 	0651 
	Materiaali messinki, teräs, rst tai sinkki.	Materiaali messinki, teräs.

HIGH TRAFFIC

Vilkaasti liikennöidyt ulko- ja sisäövet


KILPITYYPIT

EXIT


Ovet poistumisreiteillä

KILPITYYPIT EXIT PAINIKKEISIIN

032




032




032-KILPI

UMPIOVEN kilpityyppi painikeparille oviin, jotka ovat vilkaasti liikennöityjä tai poistumisreiteillä.

030




030




030-KILPI

UMPIOVEN kilpityyppi vedintoimisten lukkorunkojen kanssa sisäpuolen painiketoiminnolla.

0321




0321




0321-KILPI

UMPIOVEN kilpityyppi ulkopuolen painikkeelle, kun sisäpuolella on paniikkipuomi.

0650




0650




0650-KILPI

Profiilioven kilpityyppi painikeparille.

0630




0630




0630-KILPI

Profiilioven kilpityyppi vedintoimisten lukkorunkojen kanssa sisäpuolen painiketoiminnolla.

0651



0651



0651-KILPI

Profiilioven kilpityyppi ulkopuolen painikkeelle, kun sisäpuolella on paniikkipuomi.

Materiaali
messinki, teräs.

Materiaali
messinki, teräs.

ABLOY®-painikkeiden pikavalintataulukko

TUOTE- KOODI	PAINIKEMALLI		MATE- RIAALI	PINTAKÄSITTELY												
						ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE					
				CR	HCr	KiLa	HaLa	Val	Mus	Har	Gra	Aho	Rst / NiHa	Special	EN179	
DH001	AALTO1		Al					X	X	X	X	X				
DH002	PARLAMENT 2		Ms	X	X	X		X	X	X	X			X		
DH003	TUNNE 3		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
DH004	FORUM 4		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		
DH005	ONCUT 5		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
DH006	POLAR 6		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
DH008	DUETTO 8		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
DH012	DOMUS12		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
DH015	PRIME 15		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
DH022	PARLAMENT 22		Ms	X	X	X		X	X	X	X			X		
DH025	JOUSI 25		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
DH029	KYYNÄRPAINIKE		Al					X	X	X	X	X		X		
DH047	6647		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
DH050	PRESTO 3-16		Ms	X	X	X		X	X	X	X			X		
DH051	PRESTO 3-16S		Ms	X	X	X		X	X	X	X			X		
DH052	PRESTO 3-16SS		Ms	X	X	X		X	X	X	X			X		
DH053	PRESTO 3-16XS		Ms	X	X	X		X	X	X	X			X		
DH060	PRESTO 3-20		Al	X				X	X	X	X	X		X		
DH070	INOXI 3-19		Rst										X			
DH071	INOXI 3-19S S		Rst										X			
DH072	INOXI 3-19SS		Rst										X			
DH073	INOXI 3-19K		Rst										X			
DH110	CONSUL 110		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
DH180	PUKINSARVI 180		Ms	X	X	X		X	X	X	X			X		
EH004	FORUM 4 EXIT		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X
EH006	POLAR 6 EXIT		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X
EH060	PRESTO 3-20 EXIT		Al	X				X	X	X	X	X		X		X
EH070	INOXI 3-19 EXIT		Rst										X			X
EH073	INOXI 3-19K		Rst										X			X

TUOTE-KOODI	PAINIKEMALLI	MATE- RIAALI	PINTAKÄSITTELY											
			CR	HCr	KiLa	HaLa	Val	Mus	Har	Gra	Aho	Rst / NiHa	Special	EN179
DH004	FORUM 4 / 008		Zn	X	X			X	X	X	X			
DH006	POLAR 6 / 008		Zn	X	X			X	X	X	X			
DH010	ENTER 10 / 001		Zn	X	X			X	X	X	X			
DH015	PRIME 15 / 001		Zn	X	X			X	X	X	X			
DH016	POLARITA 16 / 001		Zn	X	X			X	X	X	X			
DH019	INTERIA 19 / 001		Zn	X	X			X	X	X	X			

Painikkeita DH001, DH012, DH025, DH047 ei ole saatavilla 002-kilvellä.

TUOTEKOODI		PINTAKÄSITTELY											
		CR	HCr	KiLa	HaLa	Val	Mus	Har	Gra	Aho	Rst / NiHa	Special	EN1125
PBE001-PBE003		X	X			X	X	X	X		X		X

ABLOY® PARLAMENT 22

Mahdolliset pintakäsittelyt		
Runko	Käsiosa	Nuppi
Cr	Cr, HCr	Cr, HCr
HCr	Cr, HCr	Cr, HCr
KiLa	Cr, HCr	Cr, HCr
Val	Cr, HCr	Cr, HCr
Mus	Cr, HCr	Cr, HCr
Har	Cr, HCr	Cr, HCr
Gra	Cr, HCr	Cr, HCr

Mahdolliset pintakäsittelyt	
Runko	Käsiosa+nuppi
Cr	KiLa, Val, Mus, Har, Gra
HCr	KiLa, Val, Mus, Har, Gra
KiLa	KiLa, Val, Mus, Har, Gra
Val	KiLa, Val, Mus, Har, Gra
Mus	KiLa, Val, Mus, Har, Gra
Har	KiLa, Val, Mus, Har, Gra
Gra	KiLa, Val, Mus, Har, Gra



880308 | 3/2023

ABLOY on turvallisuuden ja lukituksen suunnannäyttäjänä, jonka tavoitteena on lisätä luottamusta maailmassa. Yhdistämällä digitaalisen ja mekaanisen osaamisensa Abloy Oy kehittää nykyaikaisia, alan johtavia turvallisuusratkaisuja ihmisten, omaisuuden ja liiketoiminnan suojaamiseksi. Abloy on osa ASSA ABLOY -konsernia, joka on maailman johtava kulkuratkaisujen toimittaja. Autamme päivittäin miljardeja ihmisiä kokemaan avoimempaa maailmaa.

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
PL 108
80101 | Joensuu
Puh. 020 599 2501
Abloy.fi

Abloy ylläpitää Product Security Centeriä verkkosivuillamme www.abloy.fi/securitycenter. Suosittelemme vierailemaan sivustolla säännöllisesti saadaksenne viimeisimmät tiedot tuotteidemme turvallisuuspäivityksistä, sekä pysyäksenne ajan tasalla tuotteistamme.

Asiakkaan vastuulla on määritellä tarvittava turvallisuustaso ottaen huomioon toimintansa kannalta merkitykselliset seikat. Saavuttaakseen toimintansa edellyttämän kokonaisturvallisuuden tason asiakkaan käytössä tulee olla tarvittavat turvallisuuskerrokset, kuten esimerkiksi lukitusjärjestelmä, avainhallintajärjestelmä, kulunvalvontajärjestelmä, kameravalvonta, hälytysjärjestelmä ja vartiointi asiakkaan määrittelemällä tavalla ja tasolla.

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:llä tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoa ilman erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄN LAISIA ILMAISTUJA, HILJIAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUUTA.

