

A woman with long brown hair, wearing a brown coat over a dark sweater, is smiling as she uses a key to unlock a silver ABLOY door lock. The lock is mounted on a glass door. The background shows a modern building with large glass windows.

Lecteurs et Updaters CLIQ®

Nouvelles options pratiques pour l'intégration dans
votre système ABLOY eCLIQ ou PROTEC² CLIQ

ABLOY

Lecteur CLIQ d'intérieur

CONTRÔLEZ DES DISPOSITIFS TIERS EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT EN PRÉSERVANT L'ESTHÉTIQUE DU BÂTIMENT

Les lecteurs CLIQ apportent la fiabilité du contrôle CLIQ à un large éventail de dispositifs et d'applications tiers. Ils simplifient la gestion sécurisée des accès pour de nombreuses portes et commandes, et s'intègrent entièrement dans le système CLIQ existant.

Une LED blanche intégrée affiche l'état du lecteur. Les signaux d'autorisation sonores et visuels apparaissent directement sur la clé.

Disponible en différentes couleurs et options de montage, les lecteurs CLIQ d'intérieurs peuvent être montés soit en surface, soit insérés dans un cadre encastré, s'intégrant ainsi parfaitement au design de l'interrupteur correspondant.

PRINCIPAUX AVANTAGES DU LECTEUR CLIQ D'INTÉRIEUR



Pratique
la clé doit simplement être insérée, sans rotation, réduisant l'usure mécanique



Compatible
avec CLIQ Web Manager, Local Manager et CLIQ Go*, ainsi qu'avec toute la gamme de clés utilisateur



Flexible
temporisation personnalisable, avec activation possible à l'insertion ou au retrait de la clé



Sécurisé
disponible avec unité relais déportée en option pour un niveau de sécurité supplémentaire

* Disponible uniquement pour eCLIQ. Des différences régionales de disponibilité peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre représentant ABLOY pour plus d'informations.

OÙ DÉPLOYER UN LECTEUR CLIQ D'INTÉRIEUR ?

- Portes équipées de gâches électriques ou de serrures motorisées
- Portes automatiques rotatives ou coulissantes
- Interrupteurs pour le contrôle de l'éclairage, la priorité d'ascenseur et plus encore



Lecteur d'intérieur en saillie
(boîtier à commander séparément)



Lecteur d'intérieur encastré intégré
dans un interrupteur



Lecteur d'intérieur encastré
(le cadre doit être commandé séparément)

Lecteur d'extérieur CLIQ

COMMANDE RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES, PERSONNALISABLE POUR UN LARGE ÉVENTAIL D'APPLICATIONS

Grâce à une protection renforcée contre les intempéries, la poussière et le vandalisme, le lecteur d'extérieur CLIQ reprend toutes les fonctionnalités du lecteur d'intérieur dans un boîtier robuste en acier inoxydable de haute qualité, adapté aux environnements extérieurs exigeants. Il est idéal pour une installation sur des barrières, portails et autres accès de bâtiments ou de sites.

Le lecteur d'extérieur est disponible en version encastrée, en saillie ou sous forme de module électronique sans boîtier métallique pour une intégration discrète dans les interphones, bornes ou panneaux.

Une unité relais séparée ajoute un niveau de sécurité supplémentaire.

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES DU LECTEUR D'EXTÉRIEUR CLIQ



Durable

boîtier en acier inoxydable avec protection IP65 contre les intempéries et IK09 contre le vandalisme



Polyvalent

de nombreuses options d'installation permettent un large éventail d'applications

OÙ DÉPLOYER UN LECTEUR D'EXTÉRIEUR CLIQ ?

- Portes équipées de gâches électriques ou de serrures motorisées
- Portes automatiques rotatives ou coulissantes
- Barrières, portails et autres accès



Lecteur d'extérieur encastré
avec clé ABLOY PROTEC2 CLIQ



Module lecteur intégré
dans un interphone DoorBird



Lecteur d'extérieur en saillie
avec clé eCLIQ

CLIQ Updater

TRANSMISSION SÉCURISÉE, INTÉGRATION ÉLÉGANTE

Le CLIQ Updater ajoute un point de mise à jour des clés CLIQ en extérieur. Comme il ne nécessite aucun câble réseau, l'installation est rapide et idéale pour les projets de rénovation.

Le CLIQ Updater se connecte simplement à une borne d'actualisation CLIQ (Gen 2) existant, jusqu'à 200 mètres, avec moins de câbles et sans configuration réseau. Tous les éléments liés à la sécurité restent à l'intérieur du bâtiment, rendant la solution plus sûre et plus économique.

Le CLIQ Updater est disponible en montage encastré ou en saillie. Il peut également être intégré dans des interphones, bornes ou tableaux, garantissant la cohérence esthétique du bâtiment.

PRINCIPAUX AVANTAGES DU CLIQ UPDATER



Sécurisé
aucun câble réseau n'est
nécessaire en extérieur



Pratique
connexion simple à une borne murale
existante via un câble RS485



Durable
boîtier en acier inoxydable avec
protection IP65 et IK09



Intuitif
les LED d'état sont
identiques à celles des
bornes murales, réduisant
le besoin de formation



Compatible
avec toutes les clés CLIQ ainsi
que les logiciels CLIQ Web
Manager et Local Manager



Polyvalent
Grâce à ses options
d'installation variées, le
produit s'adapte à un large
éventail d'applications.



Regardez notre vidéo
pour en savoir plus sur
le CLIQ Updater 




Le CLIQ Updater encastré
économise de l'espace et s'intègre
parfaitement au mur



Le CLIQ Updater
permet une intégration esthétique dans
les interphones, tels que DoorBird



Le CLIQ Updater en saillie
peut être installé partout où aucun
boîtier encastré n'a été prévu



04/2026

ABLOY offers security and locking innovations dedicated to creating more trust in the world. Combining digital and mechanical expertise, Abloy Oy develops industry-leading security solutions that protect people, property and business. Abloy is part of the ASSA ABLOY Group, the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O.Box 108
FI-80101 Joensuu
Finland
Tel. + 358 20 599 2501
Abloy.com

Abloy maintains Product Security Center at www.abloy.com/securitycenter. We recommend that You check the Center on a regular basis in order to be fully informed of product security updates, so that your knowledge of our products remains optimal.

It is the customer's responsibility to define the required level of security, whilst taking into consideration relevant factors for its operations. To achieve the overall level of security required in the customer's operations multiple layers of security must be in place. These include for example locking system, key management system, access management, CCTTV and alarm system as well as physical security in a manner and level specified by the customer.

This content is protected by Intellectual Property Rights Laws. The title to the content shall not pass to you, and instead shall remain with Abloy Oy or a third party holding the title. Abloy develops continuously the products and solutions offered. Therefore, the information contained in the document is subject to change without notice. ABLOY PROVIDES THIS CONTENT ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY."

