





ABLOY®

Klamki do drzwi

Styl i architektura



INNOWACYJNOŚĆ ORAZ STYL

– Skandynawski Design

Design oznacza wygląd, styl, łatwość użytkowania, a przede wszystkim funkcjonalność produktu. Obejmuje zrozumienie potrzeb, innowacji i najlepszych tradycji. Chcemy, aby codzienne życie było przyjemniejsze i bezpieczniejsze dla Ciebie.

KLAMKI DO DRZWI ABLOY przedstawiają wiele stylów: nowoczesne, tradycyjne, oryginalne – cokolwiek zechcesz. Małe detale nadają wykończeniu całościowy harmonijny wygląd. W ofercie Abloy znajdują się modele klamek zaprojektowane przez nasz dział projektowy a także dostępne są projekty najlepszych fińskich projektantów, takich jak Alvar Aalto, Harri Koskinen i Timo Sarpaneva

SPIS TREŚCI

WYKOŃCZENIA KOLORYSTYCZNE KLAMEK	3
KLAMKI DRZWIOWE	
ZEWNĘTRZNE ORAZ WEWNĘTRZNE KLAMKI DRZWIOWE	4
KLAMKI NA DŁUGIM SZYLDZIE	14
DŹWIGNIE PRZECIWPANICZNE	16
KLAMKI OKIENNE, SZYLDY, ZAŚLEPKI ORAZ POKĘTŁA WC	18
DOBÓR ROZET	20
TABELA WYBORU KLAMEK	22



Wykończenia kolorystyczne klamek

Gdy wybierasz materiał podstawowy oraz wykończenie klamki, zalecamy uwzględnienie nie tylko ogólny wygląd klamki, ale także warunki pracy w jakich klamka będzie się znajdować.

W ofercie posiadamy

- Klamki, w których jako materiał bazowy zastosowano mosiądz, sugerowane są do użycia na drzwiach zewnętrznych, w miejscach publicznych oraz w przejściach
- Klamki ze stali nierdzewnej sugerowane są zarówno do drzwi wewnętrznych jak i zewnętrznych.
- Klamku aluminiowe sugerowane są do drzwi wewnętrznych w miejscach publicznych.
- Klamki cynkowe sugerowane są do lekkich drzwi wewnętrznych.

Aby ułatwić wybór klamki, stworzyliśmy tabelę dostępność wybranej klamki która pozwoli sprawdzić dostępność materiału podstawowego oraz wykończenia klamki.

				
CHROM (CR)	CHROM MATOWY (HCR)	ABLOY® ACTIVE MOSIĄDZ POŁYSK (KILA)	ABLOY® ACTIVE MOSIĄDZ SZCZOTKOWANY (HALA)	ABLOY® ACTIVE BIAŁY (VAL RAL9010)
				
ABLOY® ACTIVE CZARNY (MUS RAL9005)	ABLOY® ACTIVE ALUMINIOWY SZARY (HAR RAL9006)	ABLOY® ACTIVE GRAFIT (GRA RAL790-M)	STAL NIERDZEWNA / SZCZOTKOWANY NIKIEL (RST/NIHA)	ALUMINIUM ANODOWANE (AHO)



POWŁOKA ANTYBAKTERYJNA ABLOY® ACTIVE

Wykończenie ACTIVE
możliwe na wszystkich
elementach drzwi.


ABLOY ACTIVE zabija 99%
pospolitych bakterii i jest
efektywne w walce z MRSA
(gronkowiec)

Produkty w niniejszym
katalogu są dostępne we
wszystkich kolorach z
palety RAL na specjalne
zamówienie.

ABLOY® KLAMKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Oferta naszych wewnętrznych oraz zewnętrznych klamek zawiera rozwiązania zarówno klasyczne jak i nowoczesne. Zastosowanie wysokiej jakości sprężyny zwrotnej sprawia, że klamka zawsze znajduje się w oczekiwanej pozycji.


DESIGN HARRI KOSKINEN



ABLOY® DOMUS 12


Wewnętrzna klamka, która według nas idealnie komponuje się w kompozycji z klamką ABLOY POLAR

DESIGN JANNE LOISKE




ABLOY® DUETTO 8

Tradycyjność oraz stylowość klamki DUETTO jest połączeniem klasyki i dekoratywności. Klamka posiada element kolorystyczny, który jest odporny na ujemne temperatury oraz jest odporny na promieniowanie UV. Dostępne warianty wykończenia to: brązowy, czerwony, zielony, niebieski, a także jasny oraz ciemny szary.



ABLOY® FORUM 4

Minimalistyczna, elegancka klamka jest wysokiej jakości rozwiązaniem do nowoczesnych przestrzeni.



ABLOY® FORUM EXIT 4

ABLOY FORUM 4 oraz ABLOY FORUM EXIT 4 są dostępne również w stali nierdzewnej.

ABLOY® KLAMKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH ORAZ ZEWNĘTRZNYCH

ABLOY® ONCUT 5
Ta wysublimowana oraz elegancka klamka jest przyjemna dla oka oraz dla dłoni. Klamka ONCUT idealnie nadaje się dla miejsc publicznych oraz do mieszkań.

DESIGN
PASI
PÄNKÄLÄINEN



Technical drawing showing dimensions: 125, 16, 63, 37, 16.

ABLOY® JOUSI 25

DESIGN
TIMO SARPANEVA



Technical drawing showing dimensions: 110, 16, 31, 56, Ø 16.

ABLOY® CONSUL 110

DESIGN
HEIKKI SIREN



Technical drawing showing dimensions: 120, 21, 36, 50, 20.

ABLOY® PARLAMENT 2



Technical drawing showing dimensions: 120, Ø 16, 42, 62, Ø 20.

ABLOY® POLAR 6

DESIGN
HARRI KOSKINEN



Technical drawing showing dimensions: 125, 34, 46, 20.

ABLOY® PARLAMENT 22



Technical drawing showing dimensions: 127, Ø 16, 42, 62, Ø 20.

ABLOY® POLAR EXIT 6

DESIGN
HARRI KOSKINEN




Technical drawing showing dimensions: 130, 101, 52, 20.


ABLOY® PRESTO 3-16








Technical drawing showing dimensions: 126, 56, 24, Ø 16.



CZY WIEDZIAŁEŚ O TYM, ŻE KLAMKI ABLOY MOGĄ BYĆ ZAMONTOWANE WSZĘDZIE, BEZ WZGLĘDU NA GRUBOŚĆ DRZWI?




CZY WIEDZIAŁEŚ O TYM, ŻE W OFERCIE
POSIADAMY INNE AKCESORIA WEWNĘTRZNE?



Wykonane z stali nierdzewnej, klamki ABLOY INOXI są wytrzymałym rozwiązaniem. Prosty, a zarazem elegancki styl tych klamek dodaje element elegancji do Twojego wnętrza

CZY WIEDZIAŁEŚ O TYM, ŻE
MOŻESZ DOBRAĆ POCHWYTY Z
SERII ABLOY INOXI?



ABLOY® KLAMKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Klamki do drzwi wewnętrznych są mniejsze i znacznie delikatniejsze od tych stosowanych na zewnątrz i są specjalnie zaprojektowane do użytku wewnętrznego. Klamki te są wykonane z cynku, który idealnie pasuje do lekkich drzwi wewnętrznych. Nasza szeroka gama klamek do drzwi wewnętrznych zawiera również klamki wykonane z innych materiałów, dostarczając rozbudowaną gamę rozwiązań architektonicznych.

ABLOY® ENTER 10

DESIGN
RISTOMATTI RATIA



ABLOY® POLAR 6



ABLOY® EXO 28



ABLOY® POLARITA 16

DESIGN
TAPANI HOLMA



ABLOY® FORUM 4



ABLOY® PRIME 15



ABLOY® INTERIA 19







ABLOY® KLAMKI NA DŁUGICH SZYLDACH

ABLOY® KLAMKI NA DŁUGICH SZYLDACH

242 DO DRZWI
PEŁNYCH

2750 DO DRZWI
PROFILOWYCH



ABLOY® DŹWIGNIE PRZECIWPANICZNE



SOLIDNE ROZWIĄZANIE PRZECIWPANICZNE

Dźwignie przeciwpaniczne pozwalają na zachowanie drzwi zamkniętych od zewnątrz jednocześnie pozwalają na wygodne otwarcie od wewnątrz, bez używania dłoni. DŹWIGNIE PRZECIW PANICZNE ABLOY są projektowane aby spełniały z nawiązką wymogi stawiane wg normy EN 1125. Dźwignie przeciwpaniczne mogą być stosowane przy drzwiach jedno oraz dwu skrzydłowych, zarówno z zamkami mechanicznymi jak i elektromechanicznymi.




ROZWIĄZANIE PRZECIWPANICZNE DLA STANDARDU SKANDYNAWSKIEGO

PBE001 dla drzwi pełnych oraz w profilowych, do skompletowania z klamkami,
PBE002 dla drzwi pełnych bez klamki zewnętrznej oraz
PBE003 do drzwi profilowych bez klamki zewnętrznej.




ROZWIĄZANIE PRZECIWPANICZNE DLA STANDARDU DIN

PBE011 dla drzwi profilowych



PBE011 dla drzwi pełnych



Drążki dźwigni przeciwpanicznych wykonane są ze stali nierdzewnej.
Standardowa długość drążka wynosi 1150mm.
Dźwignie przeciwpaniczne są dostępne również w wykończeniu ABLOY ACTIVE!

ABLOY®
ACTIVE

ABLOY® KLAMKI DO OKIEN, SZYLDY, ZAŚLEPKI ORAZ POKRĘTŁA WC

ABLOY® PRIME 55



ABLOY® WF 56




ABLOY®
WF062, WF152, WF063, WF153, WF0625



ABLOY®
WINDOW KEY WF56



SZYLDY ABLOY® LH001



SZYLDY ABLOY® LH002



SZYLDY ABLOY® LH007



SZYLDY ABLOY® LH008



SZYLDY ABLOY® LH042 PZ



SZYLDY ABLOY®
LH075 PZ



SZYLDY ABLOY®
LH242/115



SZYLDY ABLOY®
LH2750/115





ABLOY® rozety do drzwi





Skorzystaj z tej tabeli,
aby dobrać właściwą rozetę


Standard skandynawski: 001, 002, 008, 007, 0650, 0630, 0651, 030, 032, 0321
Standard DIN: 002, 0750, 0730, 0751, 040, 042, 0421

ROZETY® rozety do drzwi						
z tej tabeli, brać właściwą rozetę						
awski: 001, 002, 008, 007, 0650, 0630, 0651, 030, 032, 0321 2, 0750, 0730, 0751, 040, 042, 0421						
		</				

ABLOY® tabela
wyboru klamek

KOD PRODUKTU	KLAMKA		MATERIAŁ PODSTAWOWY	WYKOŃCZENIA KOLORYSTYCZNE KLAMEK											
						ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE				
				CR	HCr	KiLa	HaLa	Val	Mus	Har	Gra	Aho	Rst / NiHa	Special	EN179
DH001	AALTO 1		Al					X	X	X	X	X			
DH002	PARLAMENT 2		Ms	X	X	X		X	X	X	X			X	
DH003	TUNNE 3		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
DH004	FORUM 4		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
DH005	ONCUT 5		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
DH006	POLAR 6		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
DH008	DUETTO 8		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
DH012	DOMUS 12		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
DH015	PRIME 15		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
DH022	PARLAMENT 22		Ms	X	X	X		X	X	X	X			X	
DH025	JOUSI 25		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
DH029	ELBOW HANDLE		Al					X	X	X	X	X		X	
DH047	6647		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
DH050	PRESTO 3-16		Ms	X	X	X		X	X	X	X			X	
DH051	PRESTO 3-16S		Ms	X	X	X		X	X	X	X			X	
DH052	PRESTO 3-16SS		Ms	X	X	X		X	X	X	X			X	
DH053	PRESTO 3-16XS		Ms	X	X	X		X	X	X	X			X	
DH060	PRESTO 3-20		Al	X				X	X	X	X	X		X	
DH070	INOXI 3-19		Rst										X		
DH071	INOXI 3-19S S		Rst										X		
DH072	INOXI 3-19SS		Rst										X		
DH073	INOXI 3-19K		Rst										X		
DH110	CONSUL 110		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
DH180	PUKINSARVI 180		Ms	X	X	X		X	X	X	X			X	
EH004	FORUM 4 EXIT		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
EH006	POLAR 6 EXIT		Ms	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
EH060	PRESTO 3-20 EXIT		Al	X				X	X	X	X	X		X	X
EH070	INOXI 3-19 EXIT		Rst										X		X
EH073	INOXI 3-19K		Rst										X		X

KOD PRODUKTU	KLAMKA	MATERIAŁ PODSTAWOWY	WYKOŃCZENIA KOLORYSTYCZNE KLAMEK												
			CR	HCr	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	Aho	Rst / NiHa	Special	EN179
															
DH004	FORUM 4 / 008		Zn	X	X				X	X	X	X			
DH006	POLAR 6 / 008		Zn	X	X				X	X	X	X			
DH015	ENTER 10 / 001		Zn	X	X				X	X	X	X			
DH015	PRIME 15 / 001		Zn	X	X				X	X	X	X			
DH016	POLARITA 16 / 001		Zn	X	X				X	X	X	X			
DH019	INTERIA 19 / 001		Zn	X	X				X	X	X	X			
DH028	EXO 28 / 001		Zn	X	X				X	X	X	X			

KOD PRODUKTU		WYKOŃCZENIA KOLORYSTYCZNE KLAMEK											
		CR	HCr	KILa	HaLa	Val	Mus	Har	Gra	Aho	Rst / NiHa	Special	EN1125
PBE001-PBE003		X	X			X	X	X	X		X		X
PBE011		X	X			X	X	X	X		X		X

KOD PRODUKTU	KLAMKA NA DŁUGIM SZYLDZIE	WYKOŃCZENIA KOLORYSTYCZNE KLAMEK											
				ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE	ABLOY® ACTIVE				
		CR	HCr	KiLa	HaLa	Val	Mus	Har	Gra	Aho	Rst / NiHa	Special	EN179
DH006	POLAR 6												
EH006	POLAR 6 EXIT												X
DH070	INOXI 3-19											X	
EH070	INOXI 3-19 EXIT											X	X
DH004	FORUM 4											X	
EH004	FORUM 4 EXIT											X	X



03/2020

ABLOY offers security and locking innovations dedicated to creating more trust in the world. Combining digital and mechanical expertise, Abloy Oy develops industry-leading security solutions that protect people, property and business. Abloy is part of the ASSA ABLOY Group, the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions
Poland S.A.
Itńska 24 F
02-135 Warszawa
Tel. +48 22 751-53-54
www.abloy.pl

This content is protected by Intellectual Property Rights Laws. The title to the content shall not pass to you, and instead shall remain with Abloy Oy or a third party holding the title. Abloy develops continuously the products and solutions offered. Therefore, the information contained in the document is subject to change without notice. ABLOY PROVIDES THIS CONTENT ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY."

