



ABLOY®
ENDÜSTRİYEL KİLİTLER

Ekipman ve Kabinler
İçin İleri Seviye
Güvenlik Çözümleri

ABLOY



İçerik

EN ZORLU UYGULAMALAR İÇİN KİLİTLEME ÇÖZÜMLERİ 4
EŞSİZ SİLİNDİR MEKANİZMALARI İLE ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR SİSTEMLER 6
FARKLI GÜVENLİK İHTİYAÇLARI İÇİN ÇEŞİTLİ SİLİNDİR SİSTEMLERİ 8
HER UYGULAMA İÇİN DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ 10
ABLOY® KABİN KİLİTLERİ 10
ABLOY® DOLAP KİLİTLERİ 18
ABLOY® MİKROSWİTCH KİLİTLERİ 24
ABLOY® ZAMAN GECİKMELİ KİLİTLER 26
ABLOY® KASA KİLİTLERİ 28
ABLOY® JETON KONTROLLÜ KİLİTLER 30

En zorlu uygulamalar için kilitleme çözümleri

İster varlıklarınızı, ister kritik verilerinizi veya altyapınızı koruyor olun, ABLOY kilit çözümleri her zaman güvenebileceğiniz bir tercihtir.


Geniş mekanik kabin kilidi, dolap kilidi ve kasa kilidi ürün yelpazemiz; özel üretim çözümler ve en yeni elektronik özelliklerle birlikte, her türlü uygulama için yüksek güvenlikli çözümleri sunar. Endüstriyel kilitler, asma kilitler, kapı silindirleri ve diğer ABLOY kilitleri ile aynı master anahtar sistemine dahil edilebilir; böylece tüm ürünler tek bir anahtar ile çalıştırılabilir. Bu da kilitleme sisteminizi ve anahtar yönetimini önemli ölçüde kullanışlı hale getirir.

Döner diskli silindir teknolojisi, patentli anahtar sistemleri, sıkı anahtar kontrolü ve üstün master anahtar kabiliyetleri yüksek güvenlik ve işlevsellik sağlar. Aşınacak, sıkışacak veya donacak yay ve pimler bulunmadığından, silindir mekanizması akıcı ve güvenilir bir çalışma sağlar ve zorlu, sert çevre koşullarına karşı maksimum dayanım sağlar.












Benzersiz silindir mekanizması ile özelleştirme

Uygulamanız özel bir kilit mi gerektiriyor? Uzun yıllardır müşterilerimizle yakın iş birliği içinde, özel ihtiyaçlara yönelik ürünler geliştiriyoruz.

Benzersiz ABLOY silindiri, 1907'deki icadından bu yana yüksek güvenliğin ve üstün performansın simgesi olmuştur. Bu teknoloji, döner disklerin özgün çalışma prensibine dayanır ve bu sayede mekanik silindirler her çeşit izinsiz erişim denemesine karşı en yüksek güvenlik seviyesine sahiptir.

Silindir mekanizmasının temeli aynı kalırken, dış gövde ise yerel standartlara ve müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına istinaden bir çok şekilde tasarlanabilir. Tasarlama aşamasında müşterilerimizle yakından kurduğumuz iletişim sayesinde birçok seviyede özel tasarım ürünleri hayata geçirebiliyoruz. Bu tasarım mevcut bir ürünün veyahut bileşenin yeni bir konfigürasyonu olabilir veya mevcut bir sistem için tamamen yeni bir yapı da olabilir. Hedefimiz daima maliyet açısından verimli, rekabet avantajını sağlayan çözümler sağlamaktır.

Yıllar boyunca, dünya çapındaki OEM üreticileri ve profesyonel son kullanıcılar, tasarım ve üretimdeki bu esnekliğin sunduğu avantajlardan yararlanmaktadır.






DOLAPLAR İÇİN ÇEVİRMELİ KOLLARLA UYUMLU, ÖZEL TASARIM EURO PROFİL CL619 KODLU KABİN KİLİDİ



ATM'LER İÇİN ÖZEL PIN'LER İLE SAĞLANAN ÖZEL ÇÖZÜM



ABLOY SİLİNDİR MEKANİZMASI HAKKINDA YER ALAN VİDEOYA GÖZ ATIN

SİLİNDİRİN ÖZELLİKLERİ

- DÖNER DİSK TEKNOLOJİSİ
- ÜSTÜN MASTER ANAHTAR ÖZELLİKLERİ
- PATENTLİ ANAHTAR SİSTEMİ
- MANİPÜLASYONA KARŞI KORUMALI
- TALEBE YÖNELİK ÖZEL TASARIM İMKANI



ARAÇLAR İÇİN ÖZEL KİLİTLEME ÇÖZÜMLERİ



DENİZ ARAÇLARINDA YER ALAN BÖLÜMLER İÇİN KULLANICI DOSTU KİLİTLEME SİSTEMLERİ

Farklı güvenlik ihtiyaçlarına istinaden çeşitli silindir sistemleri



ABLOY® CLASSIC

Genel bir anahtarlama seviyesi sunar. Çekmeceler veya posta kutuları gibi kişisel kilitleme ihtiyaçları için idealdir. Anahtar kontrolünün öncelik olmadığı uygulamalarda güvenli ve güvenilir bir çözüm sağlar.



ABLOY® SENTRY

Makineler ve cihazlar gibi endüstriyel uygulamalar için yüksek seviye güvenlik çözümü sağlar. Anahtarların çoğaltılması katı kontrollere tabii tutulur ve 2027'ye kadar patent koruması altındadır.

GÜVENLİK SEVİYESİ

ORTA | YÜKSEK









ABLOY® NOVEL

Okul, hastane, ofis veya konut gibi kamu ve özel sektör uygulamaları için yüksek güvenlikli bir çözümdür. Anahtarların çoğaltılması katı kontrole tabiidir ve 2027'ye kadar patent koruması altındadır.



ABLOY® PROTEC² PROTEC² CLIQ®

Profesyonel son kullanıcılar için ABLOY'un en üst düzey güvenliğini sunar. Mekanik yapısı, akıllı elektronik kimliklendirme sağlayan CLIQ teknolojisi ile entegre edilebilir ve 2031'e kadar patent koruması altındadır.

ULTRA YÜKSEK









ABLOY®
KABİN KİLİTLERİ

ABLOY kabin kilitleri maksimum seviyede güvenlik ve işlevsellik gerektiren ekipman ve bölmeler için güçlü ve güvenilir bir çözüm sunar.

Kabin kilitleri zorlu hava koşullarındaki endüstriyel bölmelerden, yüksek güvenlikli bina içi uygulamalarına, ödeme noktalarındaki ve oyun makinelerindeki kasalara kadar çok çeşitli uygulamalarda kullanılır. ABLOY kabin kilitleri pirinç veya çelik olmak üzere tamamen metal kullanılarak üretilir ve bu durum kilitlerimizin bu uygulamalardaki şartlar altında güçlü ve dayanıklı olarak kalmasını sağlar.

- **TAMAMEN METAL GÖVDE**
- **İZİNSİZ ERİŞİME KARŞI KORUMALI**
- **DELMEYE KARŞI KORUMALI**
- **BİR ANAHTAR İLE TÜM KİLİTLERE ERİŞİM**





BANKACILIK, OYUN VE BİLET NOKTALARI












KAMU UYGULAMALARI



MÜZELER, PERAKENDE VE EĞLENCE SEKTÖRÜ

		MODEL	ANAHTAR ÇIKIŞ POZİSYONU	KAM DÖNÜŞÜ	SİLİNDİR GÖVDE MALZEMESİ
EVRENSEL ÜRÜN YELPAZESİ		CL100	KİLİTLİYKEN	90°/180°	PİRİNÇ
		CL101	KİLİTLİ VE AÇIKKEN	360°	PİRİNÇ
		CL103	KİLİTLİYKEN	90°/180°	PİRİNÇ
		CL106	KİLİTLİ VE AÇIKKEN	360°	PİRİNÇ
		CL104	KİLİTLİYKEN	90°/180°	PİRİNÇ
		CL105	KİLİTLİYKEN	90°/180°	ÇELİK
		CL107	KİLİTLİ VE AÇIKKEN	360°	PİRİNÇ
		CL109	KİLİTLİYKEN	90°/180°	PİRİNÇ
		CL110	KİLİTLİYKEN	90°/180°	ÇELİK
U.S. RANGE		CL200	KİLİTLİYKEN	90°/180°	PİRİNÇ
		CL201	KİLİTLİYKEN	90°/180°	ÇELİK
		CL202	KİLİTLİYKEN	90°/180°	PİRİNÇ
		CL203	KİLİTLİYKEN	90°/180°	PİRİNÇ
		CL204	KİLİTLİYKEN	90°/180°	ÇELİK
		CL205	KİLİTLİYKEN	90°/180°	ÇELİK

SOL EL İLE KULLANIM İMKANI	SİLİNDİR TİPİ	ABLOY® CLASSIC	PAT ABLOY® SENTRY	PAT ABLOY® PROTEC²	ÖLÇÜLER
X		X	X	X	
		X	X	X	
X		X	X	X	
		X	X	X	
X		X	X		
X		X	X		
		X	X		
X		X	X		
X			X		
X		X	X		
X		X	X		
X		X	X		
X		X	X		
X			X		UL LISTED 36.3 (CL204), 34.5 (CL205) 
X		X			

Elektromekanik CLIQ teknolojisi ile entegre edilebilir.




ABLOY PROTEC2, zaman ve takvim kontrollü erişim dahil olmak üzere esnek ve güvenli bir erişim yönetimi sunan elektronik CLIQ teknolojisi ile entegre edilebilir. Bu sayede kilit güvenliği bir üst seviyeye çıkar.

ELEKTRO-MEKANİK ÜRÜNLER

MEKANİK GÜVENLİĞİ ERİŞİM ÇÖZÜMLERİ İLE BİRLEŞTİRİN





ZAMAN VE TAKVİM BAZLI ERİŞİM HAKLARI

İZLENEBİLİRLİK

MODEL	KAM DÖNDÜĞÜNDE : ANAHTAR ÇIKARILABILIR	ANAHTAR, 90° / 180° AÇIDA KİLİTLİ İKEN ÇIKARILABİLİR	ANAHTAR 360° AÇIDA KİLİTLİ İKEN VE KİLİT AÇIK İKEN ANAHTAR ÇIKARILABİLİR	SİLİNDİR GÖVDE MALZEMESİ	SOL ELLE KULLANIM İMKANI	SİLİNDİR TİPİ	PAT PROTEC² CLIQ™	ÖLÇÜLER
 CLL130		X		ÇELİK	X		X	
 CLL715		X		ÇELİK	X		X	
 CLL718		X		ÇELİK	X		X	


ABLOY T-kollu kilitler; otomatlar ve diğer kollu kilit uygulamaları için idealdir.

Çelik sürgü, çekmeye yönelik saldırılara karşı maksimum dayanım sağlar.

MODEL	SİLİNDİR GÖVDE MALZEMESİ	SİLİNDİR YÜZÜ	KİLİT DİLİ	SİLİNDİR TİPİ	ABLOY® CLASSIC	PAT ABLOY® SENTRY	PAT ABLOY® PROTEC²	ÖLÇÜLER
CL290 	KROM KAPLI ÇELİK	SERTLEŞTİRİLMİŞ YÜZEYLİ KROM KAPLI ÇELİK	ANAHTARSIZ KİLİTLEME İMKANINA SAHİP NİKEL KAPLI ÇELİK		X	X		
CL291	KROM KAPLI ÇELİK	SERTLEŞTİRİLMİŞ YÜZEYLİ KROM KAPLI ÇELİK	ANAHTARSIZ KİLİTLEME İMKANINA SAHİP NİKEL KAPLI ÇELİK		X	X		
CL687 	KROM KAPLI ÇELİK	SERTLEŞTİRİLMİŞ YÜZEYLİ KROM KAPLI ÇELİK	NİKEL KAPLI ÇELİK				X	
CL619	KROM KAPLI PİRİNÇ	KROM KAPLI PİRİNÇ	NİKEL KAPLI ÇELİK		X	X	X	

KAM DÖNÜŞÜ


Kilitlenme pozisyonu



Açık pozisyon

Open position

Açık pozisyon



Açık pozisyon


KİLİT TİPLERİ

CL100
CL103
CL104
CL105
CL108
CL109
CL110
CL200
CL201
CL202
CL203
CL204
CL205

KİLİT TİPLERİ

CL101
CL106
CL107


MONTAJ DELİĞİ ÖLÇÜLERİ



EVRENSEL BAZLI TEKNİK ÖZELLİKLER



Silindir Yüzü




Silindir Bitişi

ABD BAZLI TEKNİK ÖZELLİKLER




Silindir Yüzü




Silindir Bitişi

ÖZEL AKSESUARLAR


Özel aksesuarlar krom kaplı çelikten imal edilmektedir.




441345 no.'lu montaj plakası



804252 no.'lu
yükselti manşonu




804252 no.'lu
yükselti manşonu





812760 no.'lu
yükselti manşonu

KAM ÇEŞİTLERİ


Evrensel kabin kilitleri için düz, kancalı ve ofset olmak üzere üç farklı kam seçeneği sunulmaktadır. Kamlar nikel kaplı çelikten üretilmiştir. ABD serisi kabin kilitlerine ait kilit dilleri ise ABD satış ofisi aracılığıyla temin edilebilir.

Düz Kam	Parça Numarası	A	B
	455608	26	18
	434815	30.5	22.5
	434869	33	25
	455322	35	27
	434609	38	30
	434794	40	32
	455556	45	37
	455548	48	40
	455494	53	45
	455797	58	50
	455606	68	60


Kancalı kam	Parça Numarası	A	B	C
	455514	31	23	16.5
	434605	32	24	17.5
	455332	35	27	20.5
	455492	42.5	34.5	28
	434818	47.5	39.5	33
	455780	58	50	43.5
	455549	60.5	52.5	46

Ofsetli kam	Parça Numarası	A	B	C
	455678	32	24	13.3
	434959	33	25	26.5
	455333	35	27	5
	434928	35	27	6.5
	455499	35	27	9.5
	455525	35	27	10.5
	434816	36	28	12
	434799	36	28	22
	455557	37	29	18.5
	434766	38	30	15
	434667	38	30	7
	435097	40	32	5
	434702	40	32	19
	434635	45	37	5
	434700	45	37	8
	434852	45	37	13.3
	434757	48	40	19
	434788	50	42	12.5
	455461	61	53	18


MONTAJ PLAKALARI



413807
- Cam kapılarda plastik halka 4841003 kullanım için uygundur.
- Pirinç kaplama seçeneği de mevcuttur, ürün numarası: 413808
- Malzeme: Krom kaplı çelik



455328
- Ahşap kapının içinde, kilidin dönmesini önlemek amacıyla kullanılır
- Plakanın üst deliklerinden vidalarla sabitlenir
- Malzeme: Çinko kaplı çelik



434613
- Çoğunlukla evrensel özelliklere sahip kabin kilitlerin yerine yedek parça olarak kullanılır
- Genellikle montaj deliğinin her iki tarafında kullanılır
- Malzeme: Çinko kaplı çelik



ABLOY®
DOLAP KİLİTLERİ

Çok yönlü ayarlama seçenekleri sunan kapsamlı ABLOY dolap kilidi ürün gamı, güvenli, fonksiyonel ve estetik kilitleme çözümleri için sınırsız olanak sağlar.

Dolap kilitleri müze uygulamaları gibi yüksek güvenlik gerektiren bina uygulamalarından sert hava koşullarına sahip açık alan bölümlerine kadar geniş bir alanda kullanım alanına sahiptir. ABLOY dolap kilitleri, müşterilerimizin kalite ve tasarım beklentilerini karşılayan, sade ve estetik bir tasarım anlayışı sunar.

ELEKTRO-MEKANİK ÜRÜNLER

TAMAMEN METAL GÖVDE

İZİNSİZ ERİŞİME KARŞI KORUMALI

BİR ANAHTAR İLE TÜM KİLİTLERE ERİŞİM





MÜZELER VE PERAKENDE













OFİSLER



SAĞLIK SEKTÖRÜ

	MODEL	KİLİT SÜRGÜSÜ MATERYALİ	KİLİT SÜRGÜSÜ TİPİ	MAKSİMUM MONTAJ KALINLIĞI	YÜZEY BİTİŞİ
	OF230 OF220	NİKEL KAPLI ÇELİK	DÜZ	25 mm 19 mm	KROM KAPLI ÇİNKO
	OF231 OF221	PİRİNÇ	YAYLI DİL	25 mm 19 mm	KROM KAPLI ÇİNKO
	OF232 OF222	NİKEL KAPLI ÇELİK	DÜZ	8 mm 8 mm	KROM KAPLI ÇİNKO
	OF234	NİKEL KAPLI ÇELİK	DÜZ	25 mm	KROM KAPLI ÇİNKO
	OF235	NİKEL KAPLI ÇELİK	ÇİFT KANCA	25 mm	KROM KAPLI ÇİNKO
	OF430 OF420	PASLANMAZ ÇELİK		32 mm 26 mm	KROM KAPLI ÇİNKO
	OF431 OF421	PASLANMAZ ÇELİK		2-9 mm 2-9 mm	KROM KAPLI ÇİNKO
	OF423	PASLANMAZ ÇELİK		28 mm	SATEN KROM KAPLI ÇİNKO / SATEN KROM KAPLI PİRİNÇ
	OF424	PASLANMAZ ÇELİK		25 mm	KROM KAPLI ÇİNKO
	OF433	PASLANMAZ ÇELİK		32 mm	KROM KAPLI ÇİNKO

KAPI TİPİ	SİLİNDİR	ABLOY® CLASSIC	PAT ABLOY® SENTRY	PAT ABLOY® PROTEC²	ÖLÇÜLER
MENTEŞELİ KAPI, ÇEKMECE		X X	X X	X	
MENTEŞELİ KAPI, ÇEKMECE		X X	X X	X	
MENTEŞELİ KAPI		X X	X X		
ÇEKMECE		X	X		
KAYAR KAPI, MENTEŞELİ KAPI		X	X		
KAYAR KAPI		X X	X X	X	
KAYAR KAPI		X X	X X	X	
KAYAR KAPI		X	X		
KAYAR KAPI		X	X		
KAYAR KAPI		X	X	X	

Elektromekanik CLIQ tekno-lojisi ile entegre edilebilir.






ABLOY PROTEC2, zaman ve takvim kontrollü erişim dahil olmak üzere esnek ve güvenli bir erişim yönetimi sunan elektronik CLIQ teknolojisi ile entegre edilebilir. Bu sayede kilit güvenliği bir üst seviyeye çıkar.

ELEKTRO-MEKANİK ÜRÜNLER

MEKANİK GÜVENLİĞİ ERİŞİM ÇÖZÜMLERİ İLE BİRLEŞTİRİN


ZAMAN VE TAKVİM BAZLI ERİŞİM HAKLARI

İZLENEBİLİRLİK


MODEL	KİLİT SÜRGÜSÜ MATERYALİ	KİLİT SÜRGÜSÜ TİPİ	MAKSİMUM MONTAJ KALINLIĞI	YÜZEY BİTİŞİ	KAPI TİPİ	SİLİNDİR	PAT PROTEC² CLIQ™	ÖLÇÜLER
 OFL240	NİKEL KAPLI ÇELİK	DÜZ	25 mm	KROM KAPLI ÇİNKO	MENTEŞELİ KAPI, ÇEKMECE		X	
 OFL241	PİRİNÇ	YAYLI DİL	25 mm	KROM KAPLI ÇİNKO	MENTEŞELİ KAPI, ÇEKMECE		X	
 OFL244	NİKEL KAPLI ÇELİK	DÜZ	25 mm	KROM KAPLI ÇİNKO	ÇEKMECE		X	
 OFL245	NİKEL KAPLI ÇELİK	ÇİFT KANCA	25 mm	KROM KAPLI ÇİNKO	MENTEŞELİ KAPI		X	
 OFL430	PASLANMAZ ÇELİK		25 mm	KROM KAPLI ÇİNKO	MENTEŞELİ KAPI		X	

KİLİT KARŞILIKLARI


802330
434987
434981
434980
455365




Materyal: Nikel kaplı çelik




802330




434987



434981




434980




455365


KİLİT ROZETİ



401746 – Krom kaplı pirinç,
22 mm çaplı ürünlerle
uyumlu, uzunluk 8 mm




413529 – Krom kaplı pirinç,
20 mm çaplı ürünlerle
uyumlu, uzunluk 8 mm




413571 – Krom kaplı pirinç,
20 mm çaplı ürünlerle
uyumlu, uzunluk 18 mm

KEEP 401930




Materyal: Nikel kaplı pirinç

KALDIRMA PLAKASI 814639



Plastik, 10 adet/paket



ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ UYGULAMALAR

ABLOY® MİKROSWİTCH KİLİTLERİ

ABLOY mikroswitch kilitleri, hırsız alarm sistemleri, kontrol kutuları ve diğer yüksek güvenlik gerektiren uygulamalar için güçlü bir kilitleme çözümü sunar.

Mikroswitch kilitleri, açma-kapama (on-off) fonksiyonunun gerekli olduğu çeşitli uygulamalarda kullanılır. CLASSIC, SENTRY, PROTEC, PROTEC² ve PROTEC 2 CLIQ ™ anahtar sistemleriyle sunulur, ayrıca diğer ABLOY kabin kilitleri ve dolap kilitleriyle aynı anahtarla çalışacak şekilde anahtarlanabilir.

ELEKTRO-MEKANİK ÜRÜNLER

TAMAMEN METAL GÖVDE

İZİNSİZ ERİŞİME KARŞI KORUMALI



Anahtar, switchin hem açık hem de kapalı olduğu pozisyonda da çıkarılabilir. Kilitler, 0.5mm ile 22mm arası kalınlığa sahip yüzeylere monte edilebilir.




Anahtar, switchin yalnızca kapalı olduğu pozisyonda çıkarılabilir. Kilitler, 0.5mm ile 22mm arası kalınlığa sahip yüzeylere monte edilebilir.




Anahtar, switchin yalnızca kapalı olduğu pozisyonda çıkarılabilir. Anlık bağlantı, geri dönüş yayı sayesinde sağlanır ve anahtar açık (on) konumda bırakılamaz. Kilitler, 0,5 ile 22 mm kalınlığa sahip yüzeylere monte edilebilir.

MODEL	EP400	EP401	EP402
SİLİNDİR GÖVDE MALZEMESİ	KROM KAPLI PİRİNÇ	KROM KAPLI PİRİNÇ	KROM KAPLI PİRİNÇ
SİLİNDİR YÜZÜ	SERTLEŞTİRİLMİŞ YÜZEYLİ KROM KAPLI ÇELİK	SERTLEŞTİRİLMİŞ YÜZEYLİ KROM KAPLI ÇELİK	SERTLEŞTİRİLMİŞ YÜZEYLİ KROM KAPLI ÇELİK
KİLİT DİLİ	NİKEL KAPLI ÇELİK	NİKEL KAPLI ÇELİK	NİKEL KAPLI ÇELİK
SİLİNDİR TİPİ			
ABLOY® CLASSIC	X	X	X
ABLOY® SENTRY PAT	X	X	X
ABLOY® PROTEC² PAT	X	X	X
ÖLÇÜLER			



Devreleme şeması



C = YAYGIN
NO = NORMAL AÇIK
NC = NORMAL KAPALI



PERAKENDE VE BANKACILIK

ABLOY® ZAMAN GECİKMELİ KİLİTLER


ABLOY zaman gecikmeli kilitler, para ve diğer değerli varlıklar ile çalışan işletmeler için zaman koruması sunar.


Zaman gecikmeli kilitler; para kutuları, kasalar, bağlantı kutuları ve oyun makineleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır. EP310, zaman koruması ile yüksek güvenlik gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. EP312, anahtarın yetkisiz kullanımını önlemek amacıyla elektriksel kontrol ile birleştirilmiş mekanik anahtar güvenliği sunar. Kilitler, CLASSIC, SENTRY ve PROTEC2 CLIQ ™ anahtar sistemleriyle sunulmakta olup diğer ABLOY kabin kilitleri ve dolap kilitleriyle aynı anahtarla çalışacak şekilde anahtarlanabilir.

ELEKTRO-MEKANİK ÜRÜNLER


TAMAMEN METAL GÖVDE


İZİNSİZ ERİŞİME KARŞI KORUMALI







MODEL	EP310	EP312	EP303
ELEKTRİK TÜKETİMİ	-	240 mA	240 mA
MİNİMUM SİNYAL SÜRESİ	-	0,4 s	0,4 s
ÇALIŞMA VOLTAJI	9 V	6-12 V	-
KABLO UZUNLUĞU	19 cm	100 cm	-
SİLİNDİR TİPİ			
ABLOY® CLASSIC		X	
ABLOY® SENTRY PAT	X	X	
ABLOY® PROTEC² PAT		X	
ÖLÇÜLER			








EP303 KİLİT KARŞILIĞI




800039



800062

EP303 MONTAJ PLAKASI



800522



KASALAR, YÜKSEK GÜVENLİK GEREKSİNİMLİ UYGULAMALAR

ABLOY® KASA KİLİTLERİ

ABLOY kasa kilitleri, bankalar ve diğer sektörler gibi yüksek işlevsellik ve yüksek güvenlik gerektiren senaryolar için gelişmiş ve güçlü bir kilitleme çözümü sunar.

Abloy kasa kilitleri,sürgülü kilit mekanizması ve ABLOY'un güvenilir, patentli disk teknolojisi silindirleriyle donatılmıştır. Manüpilelere karşı korumalıdır, sizin ve müşterinizin en değerli varlıklarını korumak üzere standartların da üzerinde bir güvenlik sağlar. Tek silindirli veya mekanik çalışmak üzere yerleştirilebilen çift silindir ile sunulur.


TAMAMEN METAL GÖVDE


İZİNSİZ ERİŞİME KARŞI KORUMALI








MODEL	SC210	SC211
SİLİNDİR TİPİ		
ABLOY® CLASSIC	X	X
ABLOY® SENTRY PAT	X	X
ÖLÇÜLER		











ÖZEL UYGULAMALAR


ABLOY® JETONLU KİLİTLER


ABLOY jetonlu kilitler, güvenli saklama için emniyetli, işlevsel ve dayanıklı bir kilitleme çözümü sunar.

Jetonlu kilitler; dolaplar, saklama alanları ve kabinler gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır. Kilitler farklı jeton tanımlayıcılarına sahiptir ve jeton tepsisi ile jeton kutusu seçenekleriyle sunulur. Sürgülü kilit mekanizması ve ABLOY'un güvenilir, patentli döner disk teknolojisi silindirleriyle donatılan bu kilitler, değerli eşyaların korunması için sektör standartlarını karşılar.


TAMAMEN METAL GÖVDE


İZİNSİZ ERİŞİME KARŞI KORUMALI






MODEL	SC410	SC411	SC412	SC413	SC410	SC411	SC412	SC413	SC414
MAKSİMUM KAPI KALINLIĞI (A)	14,5 mm	18 mm	14,5 mm	18 mm	14,5 mm	18 mm	14,5 mm	18 mm	
KAPI YÖNÜ	SAĞ	SAĞ	SOL	SOL	SAĞ	SAĞ	SOL	SOL	
JETON DÖNÜŞÜ									
DÖNDÜRÜLMÜŞ (800595)	X	X	X	X					
ALINMIŞ (SC414)					X	X	X	X	
CYLINDER TYPE									
ABLOY® CLASSIC PAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ABLOY® SENTRY	X	X	X	X	X	X	X	X	
DIMENSIONS									









8808903 | 07/2026

ABLOY offers security and locking innovations dedicated to creating more trust in the world. Combining digital and mechanical expertise, Abloy Oy develops industry-leading security solutions that protect people, property and business. Abloy is part of the ASSA ABLOY Group, the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

Abloy Türkiye
Ortaköy Merkez Mah.
Dumlupınar
Cad No:48,
Selimpaşa,
Silivri / İstanbul
Tel. (0212) 503 41 00
Abloy.com

Abloy maintains Product Security Center at www.abloy.com/securitycenter. We recommend that You check the Center on a regular basis in order to be fully informed of product security updates, so that your knowledge of our products remains optimal.

It is the customer's responsibility to define the required level of security, whilst taking into consideration relevant factors for its operations. To achieve the overall level of security required in the customer's operations multiple layers of security must be in place. These include for example locking system, key management system, access management, CCTTV and alarm system as well as physical security in a manner and level specified by the customer.

This content is protected by Intellectual Property Rights Laws. The title to the content shall not pass to you, and instead shall remain with Abloy Oy or a third party holding the title. Abloy develops continuously the products and solutions offered. Therefore, the information contained in the document is subject to change without notice. ABLOY PROVIDES THIS CONTENT ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY."

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001 • ISO/IEC 27001

Part of ASSA ABLOY

ABLOY